

ANTIBIOTICOPROFILAXIA CIRÚRGICA
CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO

IMPRIMIR DUAS VIAS

CARTÃO SUS	R.H.
CLÍNICA	LEITO

NOME DO PACIENTE		
DATA DE NASCIMENTO	SEXO	DOCUMENTO

CIRURGIA	DATA DA CIRURGIA
MÉDICO SOLICITANTE _____ ASSINATURA E CARIMBO MÉDICO	

1 – CEFAZOLINA		Dose de Indução	Intraoperatório	Pós-operatório	Duração
	Dose única 1g na Indução	1g	Não indicado	Não indicado	NA
	Dose única 2g na Indução	2g	Não indicado	Não indicado	NA
	Antibioticoprofilaxia	2g	2g	Não indicado	NA
	Antibioticoprofilaxia	2g	1g 4/4h	Não indicado	NA
	Antibioticoprofilaxia por 24h	2g	1g 4/4h	1g 8/8h	24h
	Antibioticoprofilaxia por 48h	2g	1g 4/4h	1g 8/8h	48h
2 – CEFUROXIMA		Dose de Indução	Intraoperatório	Pós-operatório	Duração
	Antibioticoprofilaxia	1,5g	750mg 4/4h	Não indicado	Intraoperatório
	Antibioticoprofilaxia	1,5g	750mg 6/6h	Não indicado	Intraoperatório
	Antibioticoprofilaxia por 24h	1,5g	750mg 6/6h	750mg 8/8h	24h
	Antibioticoprofilaxia por 24h	1,5g	750mg 6/6h	1,5g 8/8h	24h
	Antibioticoprofilaxia por 48h	1,5g	750mg 6/6h	1,5g 8/8h	48h
	Antibioticoprofilaxia por 4d	1,5g	750mg 4/4h	750mg 8/8h	4 dias
	Antibioticoprofilaxia por 7d	1,5g	750mg 6/6h	1,5g 8/8h	7 dias
3 – CEFOXITINA		Dose de Indução	Intraoperatório	Pós-operatório	Duração
	Antibioticoprofilaxia simples	2g	1g 2/2	1g 6/6h	24h
	Antibioticoprofilaxia estendida	2g	1g 2/2	1g 6/6h	2 a 3 dias
4 – CEFTRIAXONE		Dose de Indução	Intraoperatório	Pós-operatório	Duração
	Antibioticoprofilaxia	2g	1g	NA	NA
	Antibioticoprofilaxia por 7d	1g	1g 12/12h	1g 12/12h	7 dias
5 – CIPROFLOXACINO		Dose de Indução	Intraoperatório	Pós-operatório	Duração
	Antibioticoprofilaxia	400mg	400mg 12/12h	400mg 12/12h	Adequar conforme culturas
6 – GENTAMICINA		Dose de Indução	Intraoperatório	Pós-operatório	Duração
	Antibioticoprofilaxia por 5d	240mg	-	3-5mg/Kg 1x dia	5 dias
	Antibioticoprofilaxia por 7d	240mg	-	3-5mg/Kg 1x dia	7 dias
7 – CLINDAMICINA		Dose de Indução	Intraoperatório	Pós-operatório	Duração
	Antibioticoprofilaxia por 5d	900mg	600mg 6/6h	600mg 6/6h	5 dias
	Antibioticoprofilaxia por 7d	900mg	600mg 6/6h	600mg 6/6h	7 dias
	Antibioticoprofilaxia	900mg	600mg 6/6h	600mg 6/6h	Adequar conforme culturas
8 – METRONIDAZOL		Dose de Indução	Intraoperatório	Pós-operatório	Duração
	Antibioticoprofilaxia por 24h	500mg	500mg 6/6h	500mg 8/8h	24h
	Antibioticoprofilaxia por 4d	500mg	500mg 6/6h	500mg 8/8h	4 dias
	Antibioticoprofilaxia por 7d	500mg	500mg 6/6h	500mg 8/8h	7 dias
OUTRO ANTIBIÓTICO		Dose de Indução	Intraoperatório	Pós-operatório	Duração